

MD series

24

MD SERIES

PINZE PER DEMOLIZIONE MOVIMENTAZIONE SERIE "MD"

Sono state progettate per eseguire la selezione e la movimentazione dei materiali demoliti. Grazie alla specifica conformazione, alla superiore forza di serraggio e soprattutto alla rotazione idraulica a 360°, vengono utilizzate anche nelle condizioni più precarie, a beneficio di una maggiore produzione senza il continuo ricorso alla mano dell'uomo. Ogni modello della nuova gamma si caratterizza per l'affidabilità e la robustezza della struttura, realizzata con gli acciai più innovativi per sopportare nel tempo anche i più impegnativi carichi di lavoro.

"MD" SERIES DEMOLITION AND MATERIALS HANDLING GRAPPLES

These have been designed to screen and handle demolished materials. Thanks to the specific configuration, the considerable gripping force and above all the 360° hydraulic rotation, these grapples can be used in the most precarious conditions, ensuring greater productivity without requiring continuous manual work. Each model in the range stands out for the reliability and the sturdiness of the body, made from the most innovative steel to support the most heavy-duty workloads over time.

UMSCHLAGGREIFER "MD"

Die Greifer der Baureihe MD sind für die Sortierung und Bewegung von Abbruchmaterial konzipiert. Infolge der speziellen Konstruktion, der höheren Schließkraft und vor allem der hydraulisch gesteuerten 360°-Drehung sorgen diese Geräte auch unter schwierigsten Bedingungen für eine höhere Produktionsleistung, ohne Dauereinsatz von menschlicher Arbeitskraft. Jedes Modell der neuen Serie zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit und Robustheit der Struktur aus, die aus innovativsten Stählen gebaut ist und so der Zeit problemlos standhält.

PINCES DE MANUTENTION DE MATÉRIAUX SÉRIE "MD"


Conçues pour la sélection et la manutention des matériaux déjà démolis, grâce à la conformation spéciale, à la force de serrage supérieure et, surtout, à la rotation hydraulique à 360°, ces pinces peuvent être aussi utilisées dans les conditions les plus précaires tout en assurant une productivité accrue sans avoir constamment recours au travail manuel. Chaque modèle de la nouvelle série se caractérise de par la fiabilité et la solidité de sa structure réalisée avec les aciers les plus innovants en vue de supporter dans le temps aussi les charges de travail les plus lourdes.

PINZAS PARA MANIPULACIÓN DE MATERIAL SERIE "MD"

Se han diseñado para la selección y manipulación de los materiales demolidos. Por su configuración específica, la fuerza de cierre y, sobre todo, la rotación hidráulica a 360°, se utilizan también en las condiciones más



precarias, ofreciendo una mayor producción, sin recurrir al trabajo manual. Cada modelo de la gama se caracteriza por la fiabilidad y la robustez de la estructura, hecha con los aceros más innovadores para soportar, por largo tiempo, también las cargas de trabajo más duras.






TECHNICAL DATA	Modello Model		MD45	MD65	MD100	MD140	MD210	MD290	MD3140	MD4150
	Rotation	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	Portata Rot. Rotation Flow	l/min	5	5 / 8	5 / 8	5 / 8	20 / 30	20 / 30	40 / 50	40 / 50
	Pressione Rot. Rot. Pressure	bar	120	120	120	120	120	120	120	120
	Portata Ap./Ch. Op./Cl. Flow	l/min	8	20	25	40/50	80/100	100/120	90	120
	Pressione Ap./Ch. Op./Cl. Pressure	bar	200 / 250	200 / 300	300 / 320	320	320	320	320	320
	Peso Escav. Excav. Weight	ton	1,5 / 4	3 / 6	5 / 10	9 / 14	15 / 21	20 / 29	28 / 40	37 / 60


Modello Model		MD45	MD65		MD100		MD140		MD210			MD290			MD3140	MD4150
Tipo Chele Jaws Type		S	S		S		S		S			S			S	S
A	mm	955	1185		1560		1810		1930			2560			2200	2500
B	mm	670	820		980		1200		1350			1505			1650	1850
C	mm	300	370		480		555		600			690			726	800
D	mm	730	910		1095		1350		1500			1700			1870	2085
E	mm	630	770		995		1170		1255			1480			1500	1750
Forza di chiusura Clamping force	ton	1 / 1,3	1,3 / 2		2 / 3		4		7			9			10	14
L	mm	400	400	500	600	700	800	1000	800	1000	1200	1000	1200	1400	1400	1500
Capacità Capacity	m3	0,06	0,09	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,2	1,6
Peso (Totale) Weight (Total)	kg	130	245	255	430	455	815	870	1160	1230	1300	1710	1800	1890	2456	3640




Modello Model		MD45	MD65		MD100		MD140		MD210			MD290			MD3140	MD4150
Tipo Chele Jaws Type		CH	CH		CH		CH		CH			CH			N.A.	N.A.
L	mm	400	400	500	600	700	800	1000	800	1000	1200	1000	1200	1400	/	/
Denti Teeth	n°	2+1	2+1	2+1	3+2	3+2	4+3	5+4	4+3	5+4	5+4	5+4	5+4	6+5	/	/
Peso (Totale) Weight (Total)	kg	130	250	260	455	475	845	920	1160	1230	1300	1770	1820	1890	/	/



TECHNICAL DATA	Modello Model		MD45		MD65		MD100		MD140		MD210			MD290			MD3140	MD4150
	Tipo Chele Jaws Type		D		D		D		D		D			D			N.A.	N.A.
	L	mm	/		400	500	600	700	800	1000	800	1000	1200	1000	1200	1400	/	/
	Peso (Totale) Weight (Total)	kg	/		255	270	455	480	855	925	1220	1310	1400	1950	2100	2250	/	/



TECHNICAL DATA	Modello Model		MD140	MD210	MD290
	Tipo Chele Jaws Type		MP	MP	MP
	A	mm	1705	1810	2110
	B	mm	1170	1335	1510
	C	mm	500	555	635
	D	mm	1310	1470	1680
	E	mm	1295	1365	1525
	Forza di chiusura Clamping force	ton	4	7	9
	L	mm	650	800	950
	M	m3	450	540	650
	Peso (Totale) Weight (Total)	kg	820	1215	1830



ON DEMAND

CHELE MOVIMENTAZIONE LEGNAME TIPO "W"
"W" TYPE TREE BRANCHES JAWS

