



SERIE MT - IT

Pinza demolitrice multiutility:

- 9 modelli per escavatori da 3 t a 70 t
- Rotazione a 360°
- Gruppo di rotazione compatto
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione
- 7 kit chele intercambiabili
- Puntali e taglienti intercambiabili

MT SERIES - EN

Multi-utility hydraulic tool:

- 9 models for excavators with operating weight from 3 to 70 t
- Compact-designed 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- Speed Valve
- 7 kits available for different applications
- Interchangeable blades and tips

MT SERIE - DE

Multifunktionelles Abbruchgerät:

- 9 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 3 bis 70 Ton
- Kompakte 360° Rotationseinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- 7 Wechselgebisse verfügbar für verschiedene Arbeitsvorgänge
- Wechselbare Spitzen und Messer auf die Wechselgebisse

SERIE MT - FR

Pince Multiutility:

- 9 modèles pour pelles de 3 à 70 t.
- Rotation 360°
- Groupe de rotation compact
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve
- 7 Jeux de Mâchoires interchangeables
- Couteaux et plaques ou dents interchangeables

SERIE MT - ES

Multiprocesador para demoliciones varias:


- 9 Modelos para escavadoras de 3 a 70 t.
- Rotación a 360°
- Grupo de rotación compacto
- Cilindro totalmente protegido
- Válvula de velocidad
- 7 tipologías de mandíbulas intercambiables
- Cuchillas y puntales intercambiables

СЕРИЯ МТ - RU


Мультифункциональные гидроромпильные:

- 9 моделей, от 3-х до 70-ти тонных экскаваторов
- 360° гидравлическая система ротации
- Компактный роторный блок
- Полностью защищенные цилиндры
- Скоростной клапан
- 7 различных комплектов челюстей
- Сменные ножи и коронки


APPLICATIONS



MODEL		MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min	5/8	5/8	5/8	20/30	20/30	20/30	40/50	40/50	40/50
	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	30/50	70/110	90/140	150/200	170/210	250/300	300/350	350/450	400/500
	bar	220	220/350	350	350	350	350	350	350	350
BODY	Kg	262	510	795	1150	1480	1735	2400	3535	3936
	t	3/6	5/11	10/15	15/22	21/28	25/35	33/50	44/60	50/70

“D” JAW		MT+D										
	A	mm	1174	1385	1594	1887	2075	2260	2521	2716	2902	
	B	mm	374	545	670	754	862	1130	1248	1308	1547	
	C	mm	305	385	445	583	623	709	824	845	944	
		mm	84	150	150	150	200	200	300	300	300	
	 TOTAL	kg	370	645	1025	1505	1996	2548	3316	4718	5517	
	 JAWS	kg	108	135	230	353	518	713	916	1183	1581	
	Ø max		15	20	25	30	35	40	45	50	50	

“S” JAW		MT+S			MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
	A	mm	1158	1350	1544	1859	2101	2219	2469	2740	2937		
	B	mm	174	229	297	344	413	576	611	663	743		
	C	mm	255	292	322	481	556	540	629	724	784		
	 TOTAL	kg	375	642	1026	1549	2090	2526	3350	4864	5804		
	 JAWS	kg	113	132	231	397	612	691	950	1329	1868		
	Ø max	mm	30	30	35	40	50	60	65	70	80		
		mm	\	5	8	10	12	15	20	25	30		
		mm	\	120	140	180	270	330	360	450	500		
	mm	\	70	100	140	200	240	260	300	320			

“P” JAW		MT+P										
	A	mm	\	1348	1573	1851	2034	2252	2509	2659	2876	
	B	mm	\	437	544	604	664	911	1042	1064	1123	
	C	mm	\	331	396	512	524	633	773	731	797	
		mm	\	84	84	150	150	150	150	200	200	
	 TOTAL	kg	\	657	1057	1593	2071	2693	3553	5068	5917	
	 JAWS	kg	\	147	262	441	593	858	1153	1533	1981	
	Ø max	mm	\	20	25	30	35	40	45	50	50	

“R” JAW	MT+R		MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
	A	mm	\	1419	1618	1913	2116	2304	2582	2795	3018
	B / B'	mm	\	508/263	642/307	707/305	861/439	1111/516	1234/606	1302/662	1372/732
	C	mm	\	397	455	586	651	730	854	906	981
	 TOTAL	kg	\	654	1059	1590	2059	2606	3465	5160	6007
	 JAWS	kg	\	144	264	439	581	771	1065	1625	2071
	Ø max	mm	\	20	25	30	35	40	45	50	50
	 	mm	\	100	120	160	240	270	330	400	450
 	mm	\	50	70	120	180	200	240	260	280	



“T” JAW



MT+T		MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
A	mm	\	\	\	1851	2008	2133	2316	2547	2778
B	mm	\	\	\	300	325	420	454	482	511
C	mm	\	\	\	364	364	394	394	441	486
TOTAL	kg	\	\	\	1562	1905	2418	3011	4788	5222
JAWS	kg	\	\	\	626	701	950	1083	1253	2033
	mm	\	\	\	10	15	20	25	30	35

“W” JAW



MT+W		MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
A	mm	\	1462	1622	1961	2099	\	\	\	\
B	mm	\	476	562	708	754	\	\	\	\
C	mm	\	436	436	641	641	\	\	\	\
TOTAL	kg	\	661	1014	1598	2013	\	\	\	\
JAWS	kg	\	151	219	446	535	\	\	\	\
Ø max	mm	\	450	550	700	750	\	\	\	\

“CH” JAWS



MT+CH		MT03	MT05	MT10	MT15	MT20	MT25	MT35	MT45	MT55
A	mm	\	\	\	2021	2229	\	\	\	\
B	mm	\	\	\	565	689	\	\	\	\
C	mm	\	\	\	677	723	\	\	\	\
TOTAL	kg	\	\	\	1777	2246	\	\	\	\
JAWS	kg	\	\	\	625	768	\	\	\	\
Ø max	mm	\	\	\	30	35	\	\	\	\